



Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33

STM102:00/2008

00023 Valtioneuvosto

Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto rajattuun lääkkeenmääräämiseen liittyvistä asetuksista

Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asetuksista. Rajoitumme lausumaan vain suuhygienistin pro auctore –lääkemääräykseen liittyvään asetusalustuksen liite 3:seen, joka on kirjattu seuraavasti

Liite 3

Suuhygienistin ammatinharjoittamista varten hankittavissa olevat lääkkeet

<i>Lääke</i>	<i>Käyttötarkoitus</i>	<i>Rajaus</i>
Lidokaiini	suun limakalvojen pintapuudutus	
Prilokaiinigeeli (prilokaiini + felypressiini ja prilokaiini + li-dokaiini)	ientaskun puhdistus	
Olafluuri	hampaiden fluoraus	
Aminofluoridi	hampaiden fluoraus	
Tetrafluuri	hampaiden fluoraus	
Natriumfluoridi	hampaiden fluoraus	

Tässä listassa on useita tarkistettavia seikkoja:

Prilokaiinigeelillä tarkoitettaneen tuotenimellä Oraqix olevaa ientaskuun annosteltavaa geeliä, joka soveltuu hyvin suuhygienistin käyttöön. Se sisältää vaikuttavina aineina **prilokaiinia sekä lidokaiinia** (ei li-dokaiinia). Tuon tuotteen indikaationa on juuri tässä taulukossa varmaankin tarkoitettu ientaskun puudutus (ei ientaskun ”puhdistus”)

Epäselväksi jää, mitä tarkoitetaan **prilokaiinin ja felypressiinin** yhdistelmällä. Sitä ei tietojemme mukaan ole saatavana geelinä. Näitä aineita käytetään injisoitavassa puudutusaineessa Citanest Octapressinissä. Limakalvon läpi injisoitavia puudutteita ei kuitenkaan käsityksemme mukaan ollut tässä yhteydessä tarkoitettu suuhygienistin omaan käyttöön. Todettakoon, että Citanestin Octapressinin valmisteyhteenvedossa on kirjattu mm seuraavat varotoimet;

Vaikka felypressiini (yhdistettynä prilokaiiniin) aiheuttaa vain harvoin haittavaikutuksia, se voi nostaa verenpainetta tai aiheuttaa sepelvaltimon supistumista, jos sitä yliannostellaan. Ennen puudutteiden antamista tulee varmistaa, että elvytysvälineet, kuten hapetus- ja ventilaatiolaitteet, lääkkeineen ovat välittömästi saatavilla toksisten reaktioiden hoitamiseksi.



Suomen Hammaslääkäriliitto
Finlands Tandläkarförbund

Todettakoon myös, että lausunnolla olevan asetuksen liitteessä 1 rajataan sairaanhoitajan puudutevalikoima lidokaiini-prilokaiini laastareihin ja emulsiovoiteisiin, ja niitäkään ei alle 12-vuotiaille.

Mikäli priloikaiini+felypressiinigeeliä ei ole saatavana niin nämä kaksi sanaa tulisi tekstistä poistaa. Puhdistus/puudutus kirjoitusvirheen lisäksi ”olafluurin” ja ”tetrafluurin” kohdalla tarkoitettaneen fluoria.

Helsingissä 15.6.2010

Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Pirkko Grönroos
puheenjohtaja

Matti Pöyry
toiminnanjohtaja