

**KYSELY PÄÄTOIMISILLE
YKSITYISHAMMASLÄÄKÄREILLE
KORONAPANDEMIAN
VAIKUTUKSISTA 7.–8.4.2020**



Suomen Hammaslääkäriliitto
Finlands Tandläkarförbund

KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS


- Kysely lähetettiin **päätoimisille yksityishammaslääkäreille**, joiden sähköpostiosoite löytyi Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä (sähköpostien kattavuus yli 90 %), **N = 1 471**
- Kyselyn tavoitteena oli selvittää muutamalla kysymyksellä koronapandemian vaikutuksia yksityiseen suun terveydenhuoltoon ja kartoittaa yksityishammaslääkärien näkemyksiä tilanteesta
- Koska tieto vanhentuu tällä hetkellä ennätysnopeasti, toteutettiin kysely erittäin pikaisella aikataululla
 - Kysely käynnistettiin tiistaina 7.4. n. klo 9:30 ja suljettiin keskiviikkona 8.4. n. klo 17:00
 - Päätulokset julkaistiin torstaina 9.4. koronauutiskirjeen yhteydessä
- **Vastauksia saatiin 783 kpl** ja vastausasteeksi tuli näin **53 %**
- Aluksi esitellään kysymysten suorat jakaumat ja tämän jälkeen osa tuloksista sairaanhoitopiireittäin




TULOKSET - KOKO SUOMI

TILANTEESI TÄLLÄ HETKELLÄ? (KAIKKI VASTAAJAT)


"Muu tilanne" -vaihtoehdon valinneet ilmoittivat muun muassa hoitavansa potilaita hyvin satunnaisesti, olevansa lomalla tai perhevapaalla, olevansa lomautettuna, jääneensä eläkkeelle tai olevansa sairaana (koronassa) tai karanteenissa.



JOS TEET POTILASTÖITÄ, MIKÄ ON POTILASMÄÄRÄ VERRATTUNA NORMAALIIN TILANTEESEEN? (PYÖRISTYS LÄHIMPÄÄN PROSENTTILUKUUN)




JOS TEET POTILASTÖITÄ, ONKO VASTAANOTOLLANNE RIITTÄVÄSTI TARVITTAVIA SUOJAVARUSTEITA?




Kyselyn avovastauksissa moni kertoi ainakin tavanomaisten suojarusteiden vielä riittävän melko hyvin – varsinkin kun potilaita on vähemmän, eikä riskiryhmiä enää hoideta. Toisaalta kommentteissa nousi vahvasti esille huoli suojainten saatavuudesta jatkossa ja erityisesti epidemia-aikana tarvittavien erikoissuojaimien osalta. Useissa kommentteissa mainittiin, että erityisesti visiirejä tai visiirimaskeja ja FFP2 tai 3 -tason hengityssuojaimia ei tahdo enää löytyä mistään. Pulaa oli paikoitellen jo myös suojatakeista, hanskoista ja käsidesistä.


OLETKO LUKENUT UUDET, 3.4. PÄIVITETYT VIRANOMAISOHJEET TYÖTERVEYSLAITOKSEN VERKKOSIVUILTA? (KAIKKI VASTAAJAT)




**OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA OMAN ALUEESI
EPIDEMIATILANTEESTA JA SIIHEN LIITTYVIÄ OHJEITA OMAA
TOIMINTAA VARTEN? (KAIKKI VASTAAJAT)**




PITÄISIKÖ YKSITYISVASTAANOTTOJEN MIELESTÄSI JATKAA KIIREETÖNTÄ HOITOA? (KAIKKI VASTAAJAT)




KUULUTKO ITSE JOHONKIN COVID-19 TAUDIN RISKIRYHMÄÄN? (KAIKKI VASTAAJAT)




KUINKA MONELLA YKSITYISVASTAANOTOLLA TYÖSKENTELET? (KAIKKI VASTAAJAT)



TOIMINNAN MUOTO (KAIKKI VASTAAJAT)



MINKÄ SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA VASTAANOTTO, JOLLA PÄÄASIASSA TYÖSKENTELET, SIJAITSEE? (KAIKKI VASTAAJAT)






TULOKSIA SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN

Huom! Tulos esitetään vain jos sairaanhoitopiiristä vähintään 20 vastaajaa; alle 20 vastaajan sairaanhoitopiirit omana ryhmänä; lisäksi Total, jossa on kaikki

EPIDEMIATILANNE VAIHTELEE ALUEITTAIN


Taudin ilmaantuvuus
sairaanhoitopiireittäin (per
100 000 asukasta).



Lähde: THL/tartuntatautirekisteri,
viimeisimmät tapaustiedot päivältä 7/4/2020.

[Noudettu 9.4.2020]

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät
muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat
päivittyä takautuvasti.



POTILASMÄÄRÄ NORMAALIIN VERRATTUNA (POTILASTÖITÄ TEKEVILLÄ), % NORMAALISTA KESKIMÄÄRIN.

Report

[potilaita_num] Potilasmäärä verrattuna no

[shp_luok]

Sairaanhoitopiirit joissa
vähintään 20 vastaajaa

Keskiarvo

	Keskiarvo
3 Etelä-Pohjanmaa	53
5 Helsinki ja Uusimaa	35
10 Keski-Suomi	42
14 Pirkanmaa	44
16 Pohjois-Pohjanmaa	37
17 Pohjois-Savo	47
18 Päijät-Häme	38
19 Satakunta	46
20 Vaasa	57
21 Varsinais-Suomi	37
99 muut sairaanhoitopiirit	51
Total	41

